

Groke
Türen

DIE TÜR

ALUMINIUM-HAUSTÜREN
GESAMTKATALOG



MADE IN GERMANY

GROKE | 125 JAHRE ERFAHRUNG



MODERNSTE TECHNOLOGIE. ATTRAKTIVE PREISE.

Die Groke Türen GmbH in Hagenbach blickt bereits auf eine über 125-jährige Erfolgsgeschichte im Metallbau zurück. Vor allem mit bahnbrechenden Lösungen im Bereich der Aluminium-Bauelemente hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht.

Groke Haustüren aus wärmegeprägten Aluminiumprofilen gehören zu den Spitzenerzeugnissen auf dem deutschen Bauelementemarkt.

Wir geben uns viel Mühe, eine Haustür von besonders ansprechender Optik und fühlbarer Qualität für Sie herzustellen. Solide Verarbeitung und formschöne Gestaltung der Tür sowie dauerhafte Funktionssicherheit und Werterhaltung stehen an erster Stelle. Groke Haustüren werden nach strengen innerbetrieblichen Normen gefertigt.

Die Optik möchten wir Ihnen gerne in diesem Katalog vorstellen, eingeteilt in unterschiedliche Stilrichtungen mit der Möglichkeit, durch Farbvarianten, die hier beispielhaft dargestellt werden, das besondere Etwas zu schaffen.

Lassen Sie sich von uns inspirieren und freuen Sie sich auf Ihre neue Haustür von Groke!

GROKE | INHALTSVERZEICHNIS

MODELLÜBERSICHT
8 - 11



6



NACHHALTIGKEIT
6 - 7


8

GANZGLAS
HAUSTÜREN
68 - 89



68

90



KLASSIK
HAUSTÜREN
90 - 109



12

MODERNE
HAUSTÜREN
12 - 67

DESIGN

110 - 129

- 112 Farbsortiment
- 118 Gläser
- 120 Griffe
- 124 Drücker
- 126 Design-Pakete
- 129 Designelemente



110



130



TECHNIK

130 - 135

- 132 Grundausstattung
- 135 Profilsysteme

AUSSTATTUNG

136 - 149

- 138 Füllungsvarianten
- 141 Bänder
- 141 Türöffnungsbegrenzer
- 142 Schlösser
- 144 Zutrittsysteme
- 146 Digitaler Türspion
- 147 Profilzylinder / Rosetten
- 148 Zierrahmen / Aufdopplungen
- 149 Seitenteile / Oberlichter
- 150 Einbruchschutz



136



150



ONLINE

152 - 155


- 152 Konfigurator
- 154 Blätterkatalog



152

HINWEISE

150



NACHHALTIGKEIT

wird groß geschrieben!

GROKE | NACHHALTIGKEIT

SOMMER GRUPPE SCHREIBT NACHHALTIGKEIT GROSS – ENERGIE- UND RESSOURCENVERBRAUCH SENKEN, UMWELT AKTIV VERBESSERN

Umweltbewusstes Handeln ist ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie von Sommer. Die Unternehmensgruppe arbeitet kontinuierlich an Optimierungen beim Energie- und Ressourcenverbrauch und bezieht die Mitarbeiter aktiv in die Verbesserungsprozesse ein.

Konzernübergreifendes Energiemanagement

Die Unternehmen der Sommer Gruppe sind nach der Energiemanagement-Norm DIN EN ISO 50001 zertifiziert und erfüllen die Vorgaben für ein systematisches Energiemanagement. In diesem Rahmen wurden beispielsweise alle Beleuchtungen an den Standorten auf energiesparende LED-Leuchtmittel umgestellt. Produktionsprozesse werden kontinuierlich unter energetischen Aspekten optimiert.

Ressourcenverbrauch senken

Um den Verbrauch von Ressourcen zu senken setzt das Unternehmen an vielen Stellen an. Das Unternehmen hat intern auf papierlose Administration umgestellt. Kartonagen werden dem Recycling zugeführt. Auch in der Produktion werden in der Verpackung wiederverwertbare Materialien eingesetzt. Die Erstellung der Werbematerialien erfolgt klimaneutral.

Europäische Umweltvorgaben konsequent umgesetzt

Alle Unternehmen der Sommer Gruppe halten die EU-Verordnungen zu Umweltthemen und Sicherheit ein. Dazu gehören die REACH-Chemikalienverordnung, die RoHS zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, die POP-Verordnung über persistente organische Schadstoffe sowie der Eintrag in die SCIP-Datenbank. Auch die Vorgaben aus dem Batterie- und Elektrogesetz werden konsequent eingehalten.

Wichtige Rolle der Mitarbeiter

Einen hohen Stellenwert räumt Sommer dem betrieblichen Gesundheits- und Ideenmanagement ein. Die lange Betriebszugehörigkeit und die Einstufung unter „Deutschlands beste Jobs mit Zukunft“ durch Deutschland Test und Fokus Money belegt, dass dies bei den Mitarbeitern auch ankommt. Eine Reihe nachhaltiger Verbesserungen wurde durch die Mitarbeiter angestoßen. Dazu gehören das Dienstfahrrad-Leasing, der Verzicht auf PET-Flaschen durch Wasserspender sowie auf Plastikbecher an den Kaffeeautomaten oder die Umstellung auf papierlose Online-Gehaltsabrechnungen.

GROKE MODERNE HAUSTÜREN

Seite 12 bis Seite 67



KAT 22003
Seite 18



KAT 22006
Seite 48



KAT 22008
Seite 49



KAT 22009
Seite 49



KAT 22026
Seite 34



KAT 22031
Seite 25



KAT 22160
Seite 45



KAT 22161
Seite 27



KAT 22162
Seite 27



KAT 22220
Seite 19



KAT 22230
Seite 55



KAT 22240
Seite 15



KAT 22241
Seite 15



KAT 22280
Seite 55



KAT 22290
Seite 44



KAT 22310
Seite 20



KAT 22314
Seite 63



KAT 22316
Seite 63



KAT 22320
Seite 64



KAT 22321
Seite 64



KAT 22330
Seite 59



KAT 22331
Seite 59



KAT 22380
Seite 23




KAT 22381
Seite 22



KAT 22390
Seite 20



KAT 22415
Seite 58



KAT 22417
Seite 57



KAT 22420
Seite 34



KAT 22440
Seite 45



KAT 22490
Seite 30



KAT 22491
Seite 30



KAT 22510
Seite 37



KAT 22511
Seite 37



KAT 22520
Seite 67



KAT 22540
Seite 56



KAT 22541
Seite 28



KAT 22542
Seite 29



KAT 22550
Seite 34



KAT 22552
Seite 62



KAT 22554
Seite 63



KAT 22555
Seite 35



KAT 22560
Seite 47



KAT 22562
Seite 39



KAT 22563
Seite 38



KAT 22630
Seite 60



KAT 22631
Seite 60



KAT 22640
Seite 66



KAT 22641
Seite 67



KAT 22650
Seite 27



KAT 22663
Seite 32



KAT 22674
Seite 40



KAT 22675
Seite 41



KAT 22676
Seite 24



KAT 22677
Seite 25



KAT 22678
Seite 33



KAT 22679
Seite 17



KAT 22680
Seite 16



KAT 22681
Seite 53



KAT 22682
Seite 52



KAT 22690
Seite 33



KAT 22910
Seite 50



KAT 22920
Seite 50



KAT 22940
Seite 49



KAT 22950
Seite 42



KAT 22952
Seite 42



KAT 22960
Seite 46



Seite 68 bis Seite 89



KAT 22720
Seite 84



KAT 22771
Seite 78



KAT 22772
Seite 79



KAT 22773
Seite 85



KAT 22774
Seite 85



KAT 22775
Seite 75



KAT 22776
Seite 82



KAT 22777
Seite 83



KAT 22778
Seite 80



KAT 22779
Seite 81



KAT 22780
Seite 76



KAT 22781
Seite 70



KAT 22782
Seite 72



KAT 22784
Seite 74



KAT 22785
Seite 73



KAT 22786
Seite 77



KAT 22787
Seite 77



KAT 22788
Seite 77



KAT 22789
Seite 71



KAT 22790
Seite 73



KAT 22791
Seite 81



KAT 22820
Seite 86



KAT 22840
Seite 88



KAT 22850
Seite 87



KAT 22870
Seite 89



Seite 90 bis Seite 109



KAT 22880
Seite 105



KAT 22881
Seite 105



KAT 22882
Seite 106



KAT 22883
Seite 106



KAT 22884
Seite 104



KAT 22885
Seite 108



KAT 22886
Seite 109



KAT 22887
Seite 96



KAT 22888
Seite 96



KAT 22889
Seite 95



KAT 22890
Seite 94



KAT 22891
Seite 95



KAT 22892
Seite 98



KAT 22893
Seite 99



KAT 22894
Seite 92



KAT 22895
Seite 93



KAT 22896
Seite 102



KAT 22897
Seite 103



KAT 22898
Seite 100



KAT 22899
Seite 101



Groke Haustüren **MODERN**

Innovatives Design durch **hochwertige Materialien** und **Oberflächen**

Modelle in Holz-, Beton- und Rostoptik, mit Applikationen, Rahmen und Intarsien in Edelstahloptik oder mit einem schlichten Nutbild sind der Eye-catcher für Ihren Hauseingang. Aber auch puristische Modelle überzeugen durch klare Formen, die in ihrer reinen Gestaltung besonders auf architekturorientiertes Design ausgerichtet sind.



**KAT 22240**M2101000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 80 x 1.400 mm
Details	Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	D 1.400

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22241**M2102000 ¹⁾

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türfüllung*	Dekor Stadelholz waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 80 x 1.400 mm
Details*	Applikation in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen flächenbündig eingelegt
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.400-9005, Fingerscanner* und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

¹⁾ Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis



Hauseingang: Effektlack DB703 FS / RAL 1019 Graubeige FS* / Oberlicht* Klarglas



KAT 22680

M2010000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Details	Nuten außen, 8 mm
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-9005, Fingerscanner und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

TÜRFÜLLUNG

- ☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

- ☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22679

M2002000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS Dekor* Golden Oak waagrecht außen f
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 8 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG

☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS* / Seitenteile* Satinato weiß



KAT 22003

M2101000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 948 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG

☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22220

M2101000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Satinato weiß LA 124 x 1.530 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1


TÜRFÜLLUNG

- ☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM


- ☒ Symphonie ☒ Arcade



**KAT 22310**M2102000 ¹⁾

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 200 / 1.400 mm
Details	Intarsien in Edelstahloptik flächenbündig eingelegt, 15 mm
Griff*	D 1.400

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22390**M2110000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 100 x 100mm / 1.400 mm
Details	Nuten außen, 8 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade





Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS* / Dekor* Stadelholz / Griff* SG 15277, 1.400 mm / Seitenteil* Satinato weiß



KAT 22381

M2100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Kirsche Rustikal waagrecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 480 x 160 mm / 1.400 mm
Griff*	D 1.400

TÜRFÜLLUNG

- ☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

- ☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22380

M2101000 ¹⁾


Türrahmen*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Türfüllung*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA 480 x 160 mm / 1.400 mm
Details	Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	D 1.400

TÜRFÜLLUNG

☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor* Stadelholz / Griff* D 1.600 / Seitenteile* mattiert mit klaren Streifen



KAT 22676

M2002000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS	
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS Dekor* Stadelholz waagerecht außen	
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm	
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-9005 und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS	

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22677**M2002000 ¹⁾


Türrahmen*	RAL 8019 Graubraun FS	
Türfüllung	Dekor* Wenge waagerecht außen	
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm	
Griff*	S 1.600-1	


TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22031**M2010000 ¹⁾

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS	
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS	
Details	Nuten außen, 15 mm	
Griff*	GS 15396	

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade



**KAT 22162**M2102000 ¹⁾

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türfüllung	Dekor* Eiche Brettholz Grau senkrecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 90 x 1.600 mm
Details*	Applikationen in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen flächenbündig eingelegt
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 400-9005 und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

TÜRFÜLLUNG
☒ beidseitig flügelüberdeckend
 ☒ Einsatz
PROFILSYSTEM
☒ Symphonie
 ☒ Arcade
**KAT 22161**M2101000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 90 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahl- optik außen aufgesetzt
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG
☒ beidseitig flügelüberdeckend
 ☒ Einsatz
PROFILSYSTEM
☒ Symphonie
 ☒ Arcade
**KAT 22650**M2101000 ¹⁾

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Satinato weiß LA 244 x 1.220 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG
☒ beidseitig flügelüberdeckend
 ☒ Einsatz
PROFILSYSTEM
☒ Symphonie
 ☒ Arcade



Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Verglasung Klarglas



KAT 22541

M2101000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 120 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahl optik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG

- ☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

- ☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22542

M2102000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS Dekor* Kirsche Rustikal waagrecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 120 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahl- optik außen flächenbündig eingelegt
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-7016 und Rosette in RAL 7016 Anthrazitgrau FS

TÜRFÜLLUNG

☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade

**KAT 22490**M2110000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Satinato weiß LA 244 x 1.221 mm
Details	Nuten außen, 4 mm
Griff*	S 1.400-1


**KAT 22491**M2100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Eiche Brettholz Dunkel waagrecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 244 x 1.221 mm
Griff*	D 1.400

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade





Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS* / Dekor* Kirsche Rustikal waagerecht




KAT 22663

M2000000 ¹⁾


Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS Dekor* Stadelholz waagerecht außen
Griff*	GS 15379

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22678**M2010000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Details	Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22690**M2002000 ¹⁾

Türrahmen*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Türfüllung*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Details	Intarsien in Edelstahloptik außenaußen flächenbündig eingelegt, 15 mm Sockelblech* in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22550**M2100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA 260 x 1.600 mm
Griff*	S 1.600-1

**KAT 22026**M2100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 200 / 200 x 1.150 / 1.600 mm
Griff*	S 1.600-1

**KAT 22420**M2100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 3005 Weinrot FS
Türfüllung	RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung	Satinato weiß LA 150 x 310 / 1.400 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG
☒ beidseitig flügelüberdeckend
 ☒ Einsatz
PROFILSYSTEM
☒ Symphonie
 ☒ Arcade
TÜRFÜLLUNG
☒ beidseitig flügelüberdeckend
 ☒ Einsatz
PROFILSYSTEM
☒ Symphonie
 ☒ Arcade
TÜRFÜLLUNG
☒ beidseitig flügelüberdeckend
 ☒ Einsatz
PROFILSYSTEM
☒ Symphonie
 ☒ Arcade



KAT 22555

M2110000 ¹⁾

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 1.400 mm
Details	Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG

- ☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

- ☒ Symphonie ☒ Arcade



Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen



**KAT 22511**M2102100 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Altholz waagrecht außen
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 120 x 1.150 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff*	S 800-1


TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22510**M2101100 ¹⁾

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 120 x 1.150 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

¹⁾ Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis



Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor* Golden Oak waagrecht / Seitenteile* mattiert mit klaren Streifen



KAT 22563

M2002000 ¹⁾

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS Dekor* Stadelholz waagrecht außen
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig ein- gelegt, 8 mm
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 400-703 und Rosette in DB 703 Eisenglimmer FS

TÜRFÜLLUNG

☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22562

M2011000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Details	Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen, 8 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG

- ☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

- ☒ Symphonie ☒ Arcade





Hauseingang: RAL 9005 Tiefschwarz FS* / Dekor* Beton / Optikpaket* RAL-Edition außen / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen



KAT 22674

M2002000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	Dekor* Rost Dunkel außen
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm
Griff*	D 1.600

TÜRFÜLLUNG

- ☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

- ☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22675

M2010000 ¹⁾


Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Details	Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG

- ☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

- ☒ Symphonie ☒ Arcade



Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS	
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS Dekor* Altholz senkrecht außen	
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 300 x 300 / 1.400 mm	
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm	
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.400-7016 und Rosette in RAL 7016 Anthrazitgrau FS	

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade



Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS	
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS	
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 300 x 300 / 1.400 mm	
Details	Nuten außen, 15 mm	
Griff*	S 1.400-1	

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade





Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen




KAT 22290

M2110100 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.400 mm
Details	Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22440**M2111100 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 187 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade


**KAT 22160**M2111000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 3005 Weinrot FS
Türfüllung	RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung	Satinato weiß LA 120 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade



Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS* / Dekor* Stadelholz / Griff* S 1.600-1 / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen



KAT 22960

M2110000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Kirsche Rustikal waagrecht außen
Details	Nuten außen, 15 mm
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-9005 und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

TÜRFÜLLUNG

☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22560

M201000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Details	Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG


☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Griff* S 1.400-1 / Seitenteil* Satinato weiß



KAT 22006

M2100000 ¹⁾

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türfüllung	Dekor* Stadelholz waagrecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.404 mm
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.400-9005 und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

TÜRFÜLLUNG

☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade

**KAT 22008**M2100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.404 mm
Griff	S 800-2


TÜRFÜLLUNG
☒ beidseitig flügelüberdeckend
 ☒ Einsatz
PROFILSYSTEM
☒ Symphonie
 ☒ Arcade
**KAT 22009**M2101000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.404 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG
☒ beidseitig flügelüberdeckend
 ☒ Einsatz
PROFILSYSTEM
☒ Symphonie
 ☒ Arcade
**KAT 22940**M2102000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Satinato weiß LA 481 x 532 mm
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff*	GS 16 - L

TÜRFÜLLUNG
☒ beidseitig flügelüberdeckend
 ☒ Einsatz
PROFILSYSTEM
☒ Symphonie
 ☒ Arcade

**KAT 22920**M2111100 ¹⁾

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen; 15 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22910**M2111000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 100 x 1.200 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen; 15 mm
Griff*	S 1.200-1

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade





Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor* Golden Oak / Griff* S 800-1 / Seitenteile* mattiert mit klaren Streifen



KAT 22682

M2002000 ¹⁾

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS Dekor* Wenge waagerecht außen
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm
Griff*	D 1.600

TÜRFÜLLUNG

☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22681

M2002000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG

- ☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz


PROFILSYSTEM

- ☒ Symphonie ☒ Arcade



Hauseingang: RAL 7015 Schiefergrau FS* /
Griff* S 1.600-1 / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen



**KAT 22230**M2111100 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22280**M2111100 ¹⁾

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 84 x 1.400 mm
Details	Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

¹⁾ Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis



Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS



KAT 22540

M2101000 ¹⁾


Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 260 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahl- optik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG

- ☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

- ☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22417

M2101000 ¹⁾


Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA (3 x) 80 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahl- optik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG


☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen



KAT 22415

M2110000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 100 / 1.400 mm
Details	Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22330**M2101000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 284 x 84 / 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 1.600-1

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22331**M2102000 ¹⁾

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS Dekor* Stadelholz senkrecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 284 x 84 / 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen flächen- bündig eingelegt
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-703 und Rosette in Effektlack DB 703 FS

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22630**M2111000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Satinato weiß LA 124 x 499 / 1.559 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt Nuten außen, 15 mm
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22631**M2102000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Kirsche Rustikal waagrecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 124 x 499 / 1.559 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade





Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen



KAT 22552

M2110000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 180 x 1.400 mm
Details	Nuten außen, 8 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG


- ☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM


- ☒ Symphonie ☒ Arcade

**KAT 22554**M2110000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Satinato weiß LA 180 x 1.400 mm
Details	Nuten außen, 8 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG
☒ beidseitig flügelüberdeckend
 ☒ Einsatz
PROFILSYSTEM
☒ Symphonie
 ☒ Arcade
**KAT 22316**M2110000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 3005 Weinrot FS
Türfüllung	RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung	Satinato weiß LA 180 x 180 / 1.400 mm
Details	Nuten außen, 8 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG
☒ beidseitig flügelüberdeckend
 ☒ Einsatz
PROFILSYSTEM
☒ Symphonie
 ☒ Arcade
**KAT 22314**M2110000 ¹⁾

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA 180 x 284 / 1.400 mm
Details	Nuten außen, 8 mm
Griff*	S 1.400-1

TÜRFÜLLUNG
☒ beidseitig flügelüberdeckend
 ☒ Einsatz
PROFILSYSTEM
☒ Symphonie
 ☒ Arcade

**KAT 22320**M2101000 ¹⁾

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS	
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS	
Verglasung	Satinato weiß LA 150 x 150 / 1.400 mm	
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt	
Griff*	D 1.400	

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22321**M2102000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS	
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Wenge waagerecht außen	
Verglasung	Satinato weiß LA 150 x 150 / 1.400 mm	
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt	
Griff*	S 1.400-1	

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade





Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS / Seitenteil* mattiert



KAT 22640

M2101100 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Streifen LA 200 x 1.297 mm
Details	Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Griff*	S 800-1

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22641**M2102100 ¹⁾

- Türrahmen* RAL 9005 Tiefschwarz FS
- Türfüllung Dekor* Altholz waagerecht außen
- Verglasung Mattiert mit klarem Streifen
LA 200 x 1.297 mm
- Details* Applikation in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen
flächenbündig eingelegt
- Designpaket* RAL-Edition außen:
Griff D 400-9005 und Rosette in
RAL 9005 Tiefschwarz FS

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22520**M2101000 ¹⁾

- Türrahmen* RAL 7015 Schiefergrau FS
- Türfüllung* RAL 7015 Schiefergrau FS
- Verglasung Satinato weiß
LA 327 x 1.352 mm
- Details Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt
- Griff S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade



Groke Haustüren **GANZGLAS**

Vielfältige **Glasvariationen für** helle und
lichtdurchflutete **Eingangsbereiche**

Außergewöhnliche Kombinationen aus Glas (klar, anschattiert und mattiert) und Applikationen in Edelstahloptik wirken elegant und schaffen eine helle und freundliche Atmosphäre. Damit sind Haustüren dieser Serie besonders geeignet für Eingangsbereiche, bei denen aufgrund der baulichen Situation kein Seitenteil möglich und auch sonst wenig Licht vorhanden ist.



Hauseingang: RAL 9005 Tiefschwarz FS* / Seitenteil* mattiert



KAT 22781

G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem und anschattiertem Motiv auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22789

G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türflügel	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS



KAT 22782

G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und anschattierten Flächen auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22785**G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und anschlattierten Flächen auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22790**G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türflügel	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikationen in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade



Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteile* mattiert mit klaren Streifen und anschattierter Fläche



KAT 22784

G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschattierter Fläche und Applikationen in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22775

G1100000 ¹⁾

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türflügel	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschnittlicher Fläche und Applikationen in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteile* Satinato weiß



KAT 22780

G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade

**KAT 22786**G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türflügel	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und anschlattierten Flächen auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG
☐ beidseitig flügelüberdeckend
 ☒ Einsatz
PROFILSYSTEM
☒ Symphonie

 ☒ Arcade
**KAT 22787**G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikationen in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG
☐ beidseitig flügelüberdeckend
 ☒ Einsatz
PROFILSYSTEM
☒ Symphonie

 ☒ Arcade
**KAT 22788**G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türflügel	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikationen in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG
☐ beidseitig flügelüberdeckend
 ☒ Einsatz
PROFILSYSTEM
☒ Symphonie

 ☒ Arcade



Hauseingang: RAL 3005 Weinrot FS / Seitenteil* mattiert mit klarem Motiv und anschattierten Flächen



KAT 22771

G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschattierten Flächen und Applikation in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22772

G1100000 ¹⁾


Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türflügel*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikation in Edel- stahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



Hauseingang: RAL 9007 Graualuminium FS / Seitenteil* mattiert mit klarem Rand



KAT 22778

G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türflügel	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen und klarem Rand und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22791**G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschnittierter Fläche und Swarovski-Steinen auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22779**G1100000 ¹⁾

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türflügel	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade



Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS / Seitenteile* mattiert mit klaren Streifen



KAT 22776

G1100000 ¹⁾


Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türflügel	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschattierten Flächen und Applikation in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22777

G1100000 ¹⁾

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türflügel*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschattierten Flächen und Applikation in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen



KAT 22720

G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türflügel	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikation in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22773**G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türflügel	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22774**G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türflügel	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv, anschlattierten Flächen und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☐ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade



Hauseingang: RAL 8077 Braun FS / Griff SG 15076, 1.200 mm / Seitenteil* mit Füllung, Satinato weiß



KAT 22820

G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß Die Größen der Glasfelder ergeben sich aus den Maßen der Tür
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22850

G1100000 ¹⁾

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Satinato weiß Die Größen der Glasfelder ergeben sich aus den Maßen der Tür
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



Hauseingang: RAL 7015 Schiefergrau FS*



KAT 22840

G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Satinato weiß Die Größen der Glasfelder ergeben sich aus den Maßen der Tür
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22870

G1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Satinato weiß Die Größen der Glasfelder ergeben sich aus den Maßen der Tür
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteile* Satinato weiß



Groke Haustüren **KLASSIK**

Zeitloses Design vereint Tradition
und Moderne **im Landhausstil**

Klassisch aber doch „modern“!

Modelle mit Ornamentrahmen aus massivem Aluminium, mit Zierprofilen, Ornamentgläsern und Bleiverglasungen wirken zeitlos und elegant. Deshalb sind Haustüren dieser Serie besonders für die Renovierung nach wie vor interessant.



Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteile* mit Füllung, Satinato weiß



KAT 22894

K1100000 ¹⁾

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

- ☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

- ☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22895

K1100100 ¹⁾

Türrahmen* ²⁾	Dekor Stadelholz
Türfüllung* ²⁾	Dekor Stadelholz senkrecht
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteile* Satinato weiß



KAT 22890

K1000000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Details	Zierrahmen nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22891**K1100100 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Rand
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22889**K110010 ¹⁾

Türrahmen*	RAL 7039 Quarzgrau FS
Türfüllung*	RAL 7039 Quarzgrau FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten und Rosette nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22887**K1100100 ¹⁾

Türrahmen* ²⁾	Dekor Mahagoni
Türfüllung* ²⁾	Dekor Mahagoni senkrecht
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22888**K1100300 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Bleiverglasung	Eisblume facettiert, klare Facette, Fries Wasserglas schwarz
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade





Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteil* mit Füllung, mattiert mit klarem Rand



KAT 22892

K110100 ¹⁾

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Rand
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen und Aufdopplung unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

- ☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

- ☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22893

K110000 ¹⁾

Türrahmen*	RAL 6009 Tannengrün FS
Türfüllung*	RAL 6009 Tannengrün FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen in RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS



KAT 22898

K110100 ¹⁾

Türrahmen* ²⁾	Dekor Golden Oak
Türfüllung* ²⁾	Dekor Golden Oak senkrecht
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22899

K110300 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Bleiverglasung	Gotik weiß, Fries Cathedral weiß u. grün, Facetten klar, Facette mittig Eisblume
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade





Hauseingang: RAL 7015 Schiefergrau FS* / Ausführung* beidseitig flügelüberdeckend / Seitenteil* Satinato weiß



KAT 22896

K1100100 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Rand
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

- ☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

- ☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22897

K1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



Hauseingang: RAL 6009 Tannengrün FS*



KAT 22884

K1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22881**K1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22880**K1100000 ¹⁾

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	RAL 8077 Braun FS
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22882**K1100100 ¹⁾

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS	
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS	
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv	
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen	
Griff	S 800-2	

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade

**KAT 22883**K1100300 ¹⁾

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS	
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS	
Bleiverglasung	Gotik weiß, Fries blau, Facette klar	
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen	
Griff	S 800-2	

TÜRFÜLLUNG	☒ beidseitig flügelüberdeckend	☒ Einsatz
PROFILSYSTEM	☒ Symphonie	☒ Arcade





Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Ausführung* beidseitig lügelüberdeckend / Seitenteile* Satinato weiß



KAT 22885

K1100100 ¹⁾

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade



KAT 22886

K1100000 ¹⁾

Türrahmen* ²⁾	Dekor Eiche Brettholz dunkel
Türfüllung* ²⁾	Dekor Eiche Brettholz dunkel senkrecht
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff	S 800-2

TÜRFÜLLUNG

☒ beidseitig flügelüberdeckend ☒ Einsatz

PROFILSYSTEM

☒ Symphonie ☒ Arcade




Groke Haustüren **DESIGN**

Individuelle **Gestaltungsmöglichkeiten** durch top **Designkomponenten**


Unsere breite Auswahl an Farben, Dekoren, Gläsern, Außengriffen, Drückern und schmückenden Sockelblechen lässt keine Wünsche offen. Das Zusammenspiel dieser Komponenten verleiht Ihrem Haus Individualität und Persönlichkeit.

Für eine ganz besondere Optik empfehlen wir Ihnen unsere Designpakete „RAL-Edition“ — für eine hochwertige Außenansicht und „Black-Edition“ — für die dazugehörige Innenansicht.



**RAL
9016**

Verkehrsweiß FS



**RAL
9006**

Weißaluminium FS



**RAL
9007**

Graualuminium FS



**DB
703**

Eisenglimmer FS



**RAL
7016**

Anthrazitgrau FS



**RAL
8077**

Braun FS




TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

GROKE | FARBSORTIMENT

INHOUSE BESCHICHTUNG | Seit der Eröffnung der Fertigungsanlage in Hagenbach kommen Beschichtungen und farbbeständige Lacke noch sehr viel effizienter auf die Türen. Dafür sorgt unsere maßkonstruierte, innovative und umweltfreundliche Pulverbeschichtungsanlage, die es uns ermöglicht, Design und Portfolio selbst zu bestimmen und dadurch unseren Qualitätsstandard hochzuhalten.

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

RAL
3005
Weinrot FS



DESIGN



**RAL
9005**
Tiefschwarz FS



**RAL
8019**
Graubraun FS




**RAL
7015**
Schiefergrau FS




**RAL
7012**
Basaltgrau FS



**RAL
7039**
Quarzgrau FS



**RAL
7006**
Beigegrau FS



EXKLUSIVFARBEN^{*)}

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

RAL
1019
Graubeige FS

RAL
6009
Tannengrün FS



Variationen in RAL nach Wahl
gegen Aufpreis möglich

DESIGN



GD
052

Beton (Zement)



GD
023

Eiche Brettholz Grau




GD
053

Eiche Brettholz
Dunkel



GD
026

Stadelholz



GD
009

Kirsche Rustikal




GD
024

Altholz



DEKORE^{*)}

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.



**GD
017**
Golden Oak




**GD
025**
Rost Dunkel



**GD
016**
Mahagoni



**GD
012**
Wenge



DESIGN



G1
Klarglas



G1
Satinato



G1
Mastercarré



G1
Chinchilla

G1
Masterlign
senkrecht



G1
Masterlign
waagrecht



G1
Masterpoint



G1
Orna 504





G2
Klares Motiv



G2
Klare Streifen

GROKE | GLÄSER

DAS RICHTIGE GLAS GEWÄHLT? | Durch unsere eigene Glasproduktion können wir Vielseitigkeit bieten.

3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

- Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
- ein Glas unseres Sortiments mittig;
- Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

G1 = Glasgruppe 1
G2 = Glasgruppe 2 ¹⁾
G3 = Glasgruppe 3 ¹⁾



G1
Silvit



G3
Madras Pave



G3
Madras Uadi



DESIGN

GROKE I GRIFFE



STANGENGRIFF IN EDELSTAHL RUND 30 MM

schräge Konsole, am Flügelrahmen montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 400-2	400 mm	14040
S 600-2	600 mm	14020
S 800-2	800 mm	14030
S 1.000-2	1.000 mm	15075
S 1.200-2	1.200 mm	15076



STANGENGRIFF IN EDELSTAHL RUND 30 MM ^{*)}

gerade Konsole, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 400-1	400 mm	14042
S 600-1	600 mm	15220
S 800-1	800 mm	14032
S 1.000-1	1.000 mm	15275
S 1.200-1	1.200 mm	15276
S 1.400-1	1.400 mm	15277
S 1.600-1	1.600 mm - 3 Konsolen	15280
S 1.800-1	1.800 mm - 3 Konsolen	15282



STANGENSTOSSGRIFF EDELSTAHL ^{*)}

gerade Konsole, auf Füllung montiert (rechteckig, 40 / 10 mm)

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
R 400	400 mm	15621
R 600	600 mm	15622
R 800	800 mm	15632
R 1.000	1.000 mm	15642
R 1.200	1.200 mm	15652
R 1.400	1.400 mm	15662
R 1.600	1.600 mm - 3 Konsolen	15672
R 1.800	1.800 mm - 3 Konsolen	15682
R 2.000	2.000 mm - 3 Konsolen	15692

DREIECKGRIFF SG 14100

B 210 mm x H 410 mm, Edelstahl

Art. Nr.: 14100

BÜGELGRIFF SG 14050

B 170 mm x H 380 mm, Edelstahl

Art. Nr.: 14050

STANGENSTOSSGRIFF EDELSTAHL GEBOGEN

H 600 mm, rechteckig, (40 / 10 mm), nach vorne gebogen, auf Füllung montiert

Art. Nr.: 14160

ENTRASYS PULL 05 MIT FINGERSCANNER

B 50 mm x H 1.000 mm, eckig Edelstahl, auf Füllung montiert

Art. Nr.: 22384

GRIFFSCHALE GS 15379

B 125 mm x H 1.200 mm, eckig Edelstahl

Art. Nr.: 15379

GRIFFSCHALE GS 15396

B 400 mm x H 115 mm, eckig Edelstahl

Art. Nr.: 15396

GRIFFSCHALE GS 72

B 240 mm x H 135 mm, eckig Edelstahl

Art. Nr.: 15380

GRIFFSCHALE GS 11

B 125 mm x H 250 mm, rund Edelstahl


Art. Nr.: 15381

GRIFFSCHALE GS16-L/R

B 140 mm x H 485 mm, Edelstahl

Links: Art. Nr.: 15382/2**Rechts:** Art. Nr.: 15382/3**ENTRALIGHT GRIFFMULDE**

mit LED, verschiedene Längen und RAL Farben

flügelhoch: Art. Nr.: 190065**Fixmaß:** Art. Nr.: 190075

FINGERSCANGRIFF ENTRASYS+ TGM HALBRUND D40

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm,
inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
FD 1.600	Edelstahl	13181-0053
FD 1.600-703	DB 703 FS	13181-0034
FD 1.600-7016	RAL 7016 FS	13181-0033
FD 1.600-9005	RAL 9005 FS	13181-0032

*Hinweis: Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich,
nicht für auswärts öffnende Türen geeignet*



Die Position des
Fingerscanmoduls
orientiert sich an
der Gesamthöhe
der Haustür.

STANGENGRIFF IN EDELSTAHL HALBRUND D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert, Rosette in Edelstahl

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
D 400	400 mm	13040-0053
D 600	600 mm	13060-0053
D 800	800 mm	13080-0053
D 1.000	1.000 mm	13100-0053
D 1.200	1.200 mm	13120-0053
D 1.400	1.400 mm	13140-0053
D 1.600	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0053



STANGENGRIFF IN DB 703 FS HALBRUND D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert, Rosette in DB 703 FS

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
D 400-703	400 mm	13040-0034
D 1.000-703	1.000 mm	13100-0034
D 1.200-703	1.200 mm	13120-0034
D 1.400-703	1.400 mm	13140-0034
D 1.600-703	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0034



STANGENGRIFF IN RAL 7016 FS HALBRUND D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert, Rosette in RAL 7016 FS

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
D 400-7016	400 mm	13040-0033
D 1.000-7016	1.000 mm	13100-0033
D 1.200-7016	1.200 mm	13120-0033
D 1.400-7016	1.400 mm	13140-0033
D 1.600-7016	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0033



STANGENGRIFF IN RAL 9005 FS HALBRUND D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert, Rosette in RAL 9005 FS

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
D 400-9005	400 mm	13040-0032
D 1.000-9005	1.000 mm	13100-0032
D 1.200-9005	1.200 mm	13120-0032
D 1.400-9005	1.400 mm	13140-0032
D 1.600-9005	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0032



GROKE | DRÜCKER

FARBBEISPIEL

Farbauswahl ist abhängig von
dem gewählten Innendrucker



Edelstahl



EV1



Tiefschwarz
RAL 9005 FS



Dunkelbronze
eloxiert

AUSSENDRÜCKER

Edelstahl



Art. Nr.: 18600-0053

DRÜCKERGARNITUR MIT LANGSCHILD

und Kernziehschutz



EV1

Art. Nr.: 18907-0011

Edelstahl *)

Art. Nr.: 18907-0053

SCHUTZWECHSELGARNITUR MIT LANGSCHILD

außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz



EV1

Art. Nr.: 18912-0011

Edelstahl *)

Art. Nr.: 18912-0053

INNENDRÜCKER AUF LANGSCHILD *)

Edelstahl



Art. Nr.: 18120-0053

INNENDRÜCKER MIT OVALER ROSETTE

außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz



EV1

Art. Nr.: 18600-0011

Edelstahl ^{*)}

Art. Nr.: 18600-0053

Dunkelbronze eloxiert ^{*)}

Art. Nr.: 18600-0012

INNENDRÜCKER MIT ECKIGER ROSETTE ^{*)}

Edelstahl



Art. Nr.: 18900

INNENDRÜCKER MIT RUNDER ROSETTE ^{*)}

Edelstahl



Art. Nr.: 18901

D-INNENDRÜCKER MIT ECKIGER ROSETTE ^{*)}

RAL 9005 Feinstruktur



Art. Nr.: 18896



DESIGN

GROKE I „RAL“ EDITION *)

Griffe, Rosetten und optional Fingerscanner in Rahmenfarbe

EDITION - DB703 FS



Eisenglimmer -
DB 703 Feinstruktur

Abdeckblende -
DB 703 Feinstruktur

Art. Nr.: 19004-0034

Stangengriff in DB 703 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

D 400-703	400 mm	13040-0034
D 1.000-703	1.000 mm	13100-0034
D 1.200-703	1.200 mm	13120-0034
D 1.400-703	1.400 mm	13140-0034
D 1.600-703	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0034

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM in DB 703 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert.

inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

FD 1.600-703 1.600 mm - 3 Konsolen 13181-0034

*Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich,
nicht für auswärts öffnende Türen geeignet*

EDITION - RAL 7016 FS



Anthrazitgrau -
RAL 7016 Feinstruktur

Abdeckblende -
RAL 7016 Feinstruktur

Art. Nr.: 19004-0033

Stangengriff in RAL 7016 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

D 400-7016	400 mm	13040-0033
D 1.000-7016	1.000 mm	13100-0033
D 1.200-7016	1.200 mm	13120-0033
D 1.400-7016	1.400 mm	13140-0033
D 1.600-7016	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0033

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM in RAL 7016 FS halbrund D40


auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert,

inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

FD 1.600-7016 1.600 mm - 3 Konsolen 13181-0033

*Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich,
nicht für auswärts öffnende Türen geeignet*

EDITION - RAL 9005 FS



Tiefschwarz -
RAL 9005 Feinstruktur

Abdeckblende -
RAL 9005 Feinstruktur

Art. Nr.: 19004-0032

Stangengriff in RAL 9005 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

D 400-9005	400 mm	13040-0032
D 1.000-9005	1.000 mm	13100-0032
D 1.200-9005	1.200 mm	13120-0032
D 1.400-9005	1.400 mm	13140-0032
D 1.600-9005	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0032

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM in RAL 9005 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert,
inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

FD 1.600-9005	1.600 mm - 3 Konsolen	13181-0032
---------------	-----------------------	------------

*Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich,
nicht für auswärts öffnende Türen geeignet*

RAL 9005 FS - TIEFSCHWARZ

*!) gegen Aufpreis

GROKE I BLACK EDITION INNEN ^{*)}

D-Innendrücker, Bänder und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

AUSFÜHRUNG 01



Aufschraubband
RAL 9005 Feinstruktur
Art. Nr.: 23041-0032



D-Innendrücker mit eckiger Rosette
RAL 9005 Feinstruktur
Art. Nr.: 18896

AUSFÜHRUNG 02



Rollenband
RAL 9005 Feinstruktur
Art. Nr.: 23091-0032



D-Innendrücker mit eckiger Rosette
RAL 9005 Feinstruktur
Art. Nr.: 18896

GROKE | DESIGNELEMENTE

NUTEN

Nuten sind dezente gefräste Vertiefungen auf der Füllungs Oberfläche. Türseitenteile können durch entsprechende Glasgestaltung optimal ans Türmodell angepasst werden. Standardmäßig sind Nuten auf der Außenseite der Tür, auf Wunsch selbstverständlich auch auf der Innenseite.



Nuten

APPLIKATIONEN UND INTARSIEN

Bei allen pulverbeschichteten Groke - Aluminiumhaustüren sind Applikationen auf der Vorderseite der Tür aufgesetzt und Intarsien flächenbündig eingelegt.

Auf Wunsch kann auch die Türinnenseite mit entsprechenden Elementen gestaltet werden.



Applikation aufgesetzt



Intarsie eingelegt

SOCKELBLECHE *)

Sockelbleche in Edelstahloptik im unteren Bereich der Tür schützen die Haustür vor Schmutz und Streifen durch Fußtritte.

Erhältlich sind sie durchlaufend und mit quadratischer oder runder Stanzung.



Maße nach Bedarf

durchlaufend

Art. Nr.: 900090-0001

mit quadratischer Stanzung

Art. Nr.: 900090-0002

mit runder Stanzung

Art. Nr.: 900090-0003




Groke Haustüren **TECHNIK**

Erstklassige **Qualität** durch mehr **Stabilität**,
mehr **Wärmedämmschutz**, hohe
Dichtigkeit und top **Schalldämmung**

Groke Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 90 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Eine Groke Haustür ist so dicht wie ein Fenster. Lassen Sie sich von den Produkteigenschaften überzeugen!

GROKE | GRUNDAUSSTATTUNG





1

BOLZENSICHERUNGEN

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



2

BANDVERSCHRAUBUNGEN

in der Profilkammer garantieren keine Unterbrechung der Dichtungsebenen und problemloses Aushängen des Türflügels



3

INNENDRÜCKER

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1 (bei RAL 8077 Drücker in dunkelbronze eloxiert)



4

BÄNDER (3 STÜCK) *)

zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band



5

STABILE ECKVERBINDUNGEN

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



6

SCHLIESSBLECHE

zur Aufnahme des optionalen E-Öffners (Radiusfalle), bessere Optik durch minimierte Ausfräsung, keine Unterbrechung der Dichtungsebene



7

RUNDROSETTE / PROFILZYLINDER

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



8

RIEGELHAKENSCHLOSS, 3-FACH

mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel



9

BODENSCHWELLE

wärmegeklämt, aus Aluminium für Altbau (Standard)

*) Bänder bei Türen in RAL 9016: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077: Dunkelbronze eloxiert

WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

3 DICHTUNGSEBENEN

Die Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich



Energiesparende Wärmedämmung im Haustürbereich **spart bares Geld**

Eine hohe Wärmedämmung ist in Zeiten steigender Energiekosten unumgänglich. Der Gesetzgeber schreibt generell eine hohe Wärmedämmung vor. Die wärmedämmten Groke Aluminium-Haustüren erreichen je nach Profilaufbau U_d -Werte bis unter $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, bei beidseitiger Flügelüberdeckung sogar bis unter $0,71 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Je niedriger der U_d -Wert, desto geringer ist der Wärme- und Energieverlust. So verbindet Groke Ästhetik und Wärmedämmung am Hauseingangsbereich.

Standardmäßig hat eine Hauseingangstür von Groke eine hervorragende Wärmedämmung. Durch die Verwendung des optimal wärmedämmten 3-Kammer-Profilsystems Groketherm „GT 90“ Symphonie und Arcade mit zusätzlicher Isolierung in der Dämmzone sind die Anforderungen der Energieeinsparverordnung voll erfüllt.

Der U_d -Wert / Wärmedurchgangskoeffizient der Tür setzt sich zusammen aus:

U_g = Wärmedämmwert für die Verglasung

U_p = Wärmedämmwert für die Türfüllung

U_f = Wärmedämmwert für die Profile

(Berechnungsbasis nach DIN EN ISO 10077-1, die berechneten U_d -Werte beziehen sich auf eine Tür mit Aluminiumfüllung mit den Abmessungen $1.100 \text{ mm} \times 2.100 \text{ mm}$).



GROKE | PROFILSYSTEME

SYMPHONIE 90 MM



(Türrahmen abgerundet)



ARCADE 79 MM



(Türrahmen gerade)





Groke Haustüren **AUSSTATTUNG**

Alles für die Tür: **Innere Werte** und **äußere Qualitäten**

Geschmackvolle Zubehörteile unterstreichen Wertigkeit und Charakter Ihrer Haustür. Groke-Haustüren bieten vielfältige Ausstattungsoptionen:

Füllungsvarianten, Bänder, Schlösser, Zylinder, Rosetten, Seitenteile und Oberlichte können nach Belieben kombiniert werden.

Individuelle Öffnungsarten, wie biometrische Zutrittsysteme, Funksteuerung oder Zahlencode bilden moderne Alternativen zum Schlüssel.

Zu Ihrer Information gehen wir nun noch etwas ins Detail.


GROKE | FÜLLUNGSVARIANTEN

EINSATZFÜLLUNG



SYMPHONIE, 90 mm

Türrahmen abgerundet



ARCADE, 79 mm

Türrahmen gerade, bündig mit Flügelprofil



AUSSENANSICHT



INNENANSICHT

MERKMALE

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Die Bauart garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft.

**U_d-WERTE BIS
1,14 W/(m²K)**

Ohne Verglasung

Standardgröße

B 1.150 x H 2.240 mm

Bei Türen mit 2 Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm. Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm.

Füllungsstärke

- 42 mm

3-fach Verglasung


- U_g Füllungsverglasung 0,6

Mit Wetterschenkel



- wasserableitend im Schwellenbereich
- im Flügel vernietet

BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNG *)

**SYMPHONIE, 90 mm**

Türrahmen abgerundet

**ARCADE, 79 mm**

Türrahmen gerade, Flügel steht um die Außenplatte vor

**AUSSENANSICHT****INNENANSICHT****MERKMALE**

Bei der beidseitig flügelüberdeckenden Füllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten beidseitig flügelüberdeckende Füllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

U_d-WERTE BIS
0,71 W/(m²K)

Ohne Verglasung

Standardgröße

B 1.150 x H 2.240 mm

Füllungsstärke

- 96 mm

3-fach Verglasung


- U_g Füllungsverglasung 0,5

GROKE | FÜLLUNGSVARIANTEN

GANZGLASFÜLLUNG



SYMPHONIE, 90 mm
Türrahmen abgerundet



ARCADE, 79 mm
Türrahmen gerade, bündig mit Flügelprofil



AUSSENANSICHT



INNENANSICHT

MERKMALE

U_d-WERTE BIS
1,20 W/(m²K)


Standardgröße

B 1.150 x H 2.240 mm

Füllungsstärke

- 46 mm

3-fach Verglasung



1. Glas außen P4A 9,5 mm
2. Glas mittig Float 4 mm
3. Applikationen beidseitig
4. mattiertes Motiv
5. klares Motiv
6. Glas innen VSG 6 mm

Mit Wetterschenkel



- wasserableitend im Schwellenbereich
- im Flügel vernietet

GROKE | BÄNDER / WEITERES ZUBEHÖR

AUFSCHRAUBBAND



EV1

Art. Nr.: 23041-0011

Weiß

Art. Nr.: 23041-9016

Dunkelbronze eloxiert

Art. Nr.: 23041-0012

ROLLENBAND ^{*)}



EV1

Art. Nr.: 23091-0011

Weiß

Art. Nr.: 23091-9016

Dunkelbronze eloxiert


Art. Nr.: 23091-0012

VERDECKTES BAND ^{*)}



Art. Nr.: 23061

TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER ^{*)}



Verdecktliegend mit einstellbarer Feststellung

Art. Nr.: 27757

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

Vorteile und Funktionen

- Überzeugt durch seine verdecktliegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung

OBERTÜRSCHLIESSER ^{*)}



mit Gleitschiene

Art. Nr.: 25102/25106

GROKE | SCHLÖSSER

SCHLOSS A

Riegelhakenschloss 3-fach
Grundausstattung
Art. Nr.: 30066

Das Standard 3-Riegelhakenschloss bietet Ihnen eine durchsägessichere und in der Schließplatte hinterhakennde Mehrfachverriegelung.

Die Schwenkhaken werden durch das Drehen des Schlüssels ausgefahren, greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an.



Entriegelt wird die Tür wieder mit dem Schlüssel.



SCHLOSS B ^{*)}

3-fach Automatikschloss
(Türmindesthöhe 1.900 mm)
Art. Nr.: 30027

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch. Die Tür kann jedoch jederzeit durch das Drücken auf die Türklinke von innen geöffnet werden, ohne den Schlüssel zu benutzen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



Diese Technik stellt sicher, dass die Tür stets verschlossen ist.

Zusätzlich kann an den Schlossriegel mit dem Schlüssel abschließen.



Ein Öffnen von innen und außen ohne Schlüssel ist damit nicht mehr möglich, da die gesamte Verriegelung blockiert wird.



SCHLOSS C ^{*)}

3-fach-Automatikschloss
mit A-Öffner
Art. Nr.: 30028

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch.

Der Motor, welcher unsichtbar im Türflügel eingebaut ist, öffnet die Riegel bei einem elektrischen Impuls.

So können Sie eine verschlossene Tür trotzdem elektrisch öffnen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner ist eine komfortable Alternative zum altbekannten E-Öffner.



Automatikriegel

SCHLOSS D/E/F ^{*)}

3-fach-Automatikschloss
mit A-Öffner

inkl. Fingerscan/ Codetaster

Art. Nr.: 22052 / 22071

inkl. Funkempfänger zzgl. Handsender

Art. Nr.: 22057

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Fingerscan/ Codetaster entriegelt oder bequem schon von weitem per Funksteuerung mit dem Handsender geöffnet werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



D



Fingerscanner
ENTRAsys FD

E



Codetaster
ENTRAcode+

F



zzgl. Handsender Pearl

SCHLOSS P ^{*)}

MACO

Vollmotorisches Türschloss

Art. Nr.: 20345

Die schnelle Ver- und Entriegelung von nur 0,3 Sekunden erleichtert den schnellen Gebrauch.

Das vollmotorische 3-Fach Schloss verfügt über ein eingebautes Bluetooth Modell, welches mithilfe einer App angesteuert werden kann.

**Anschlusspanel**

Durch den Anschluss eines Bluetooth - Modul, kann die Haustür einfach über die App Ver- und Entriegelung werden.

A - ÖFFNER ^{*)}

Die verriegelte Tür wird aus der Distanz entriegelt, z. B. über den Taster der Haustürsprechanlage oder die Taster aus verschiedenen Wohnungen. Dies funktioniert, indem die Automatic-Fallenriegel der Mehrfachverriegelung nach einer Impulsgabe motorisch zurückgefahren werden. Außen kann sie mit einem beliebigen Zutrittskontrollsystem kombiniert werden.

Mit einem montierten A-Öffner ist das Verschlussystem geeignet für barrierefreie Bauen nach DIN 18040.

Weitere Schlösser finden Sie in unserer Preisliste.

FINGERSCANNER UND CODETASTER



ENTRAsys+ FD

Art. Nr.: 22052



ENTRAcodetaster

Art. Nr.: 22071

ENTRAsys+ FD

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren²⁾, Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

ENTRAcodetaster

ENTRAcodetaster – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- ENTRAcodetaster funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.



Einscannen und das Produktvideo anschauen

ÖFFNEN MIT DEM HANDSENDER

**Handsender Pearl**

Art. Nr.: 699252

**Handsender Slider**

Art. Nr.: 699626



GROKE | DIGITALER TÜRSPION *)

Ein Türspion ist Grundvoraussetzung für Ihre Entscheidung, wem Sie die Tür öffnen. Anders als beim Sperrbügel wissen Sie schon vor dem Öffnen, wer vor Ihnen steht. Ermöglicht wird dies durch ein Weitwinkelobjektiv, das Ihren Eingangsbereich weiträumig erfasst.



Linse IP65



Monitor aufgesetzt

Art. Nr.: 27395 - waagrecht

Art. Nr.: 27394 - senkrecht



Monitor eingelassen

Art. Nr.: 27393 - waagrecht

Art. Nr.: 27392 - senkrecht



SG 15395

1.400 mm, digitaler Türspion im Griff, Monitor eingelassen

Art. Nr.: 15395

SYSTEMVORTEIL

- Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Sichtwinkel ca. 110°
- Mit aufgesetztem oder eingelassenem Monitor, eingelassener Monitor nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen möglich
- Keine Aufnahmefunktion

GROKE | PROFILZYLINDER ISEO

STANDARDZYLINDER



60/40 mm
mit 5 Wendeschlüsseln
Art. Nr.: 26105-6040

KNAUFZYLINDER ^{*)}

Art. Nr.: 26050-604X

SICHERUNGSKARTE ^{*)}

Art. Nr.: 26020-604X

GROKE | ROSETTEN / KRATZSCHUTZ

RINGROSETTE



Edelstahl (Standard)
Art. Nr.: 19014
Eisenglimmer DB 703 ^{*)}
Art. Nr.: 19004-0034
Anthrazitgrau RAL 7016 ^{*)}
Art. Nr.: 19004-0033
Tiefschwarz RAL 9005 ^{*)}
Art. Nr.: 19004-0032

PANZERROSETTE ^{*)}

Art. Nr. GF	Art. Nr. FÜD
EV1	
19023-0011	19027-0011
Edelstahl	
19023-0053	19027-0053
Tiefschwarz Feinstruktur	
19023-0032	19027-0032
Dunkelbronze eloxiert	
19023-0012	19027-0012

KRATZSCHUTZ ^{*)}

für den PZ-Bereich
Links: Art. Nr.: 900088
Rechts: Art. Nr.: 900089

GROKE | **ZIERRAHMEN / AUFDOPPLUNGEN**

ZIERRAHMEN FÜR KLASSIK-HAUSTÜREN



Außenseite



Innenseite ohne Zierrahmen
Standard



Innenseite mit Zierrahmen ^{*)}

AUFDOPPLUNGEN FÜR KLASSIK-HAUSTÜREN



ohne Aufdopplung




mit Aufdopplung ^{*)}

GROKE | SEITENTEILE UND OBERLICHTER ^{*)}

VERGLASUNG

P4A / WSG 9,5 mm außen; ein Glas unseres Sortiments mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen; U_g 0,6 W/(m²K)

BAUFORMEN



BEISPIELE



GROKE | EINBRUCHSCHUTZ

GROKE IST PARTNER DER INITIATIVE K-EINBRUCH



KEINBRUCH

SICHERN SIE IHR ZUHAUSE!

WIK-EINBRUCH.DE

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

GROKE | HINWEISE

DEKORE NUR FÜLLUNG EINSEITIG

Blendrahmen, Flügelrahmen und Füllung innen sind in Trend-, Exklusiv- oder Sonderfarbe ausgeführt, nur das Füllungsblech außen ist in Dekor.

Bei geöffneter Tür ist sichtbar, dass der Flügelrahmen eine andere Grundfarbe als das Dekor hat. Der Flügel ist also nicht komplett in Dekor ausgeführt. Sollte dies gewünscht sein, berechnen wir den Mehrpreis Dekor Rahmen und Füllung beidseitig.



MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm



Höhe: 2.240 mm

PRÜFZEUGNISSE / SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Alle Groke Aluminium-Haustüren erfüllen die geforderten Leistungseigenschaften der europaweit geltenden Türenproduktnorm nach EN 14351-1 für Außentüren - bestätigt durch ein anerkanntes, unabhängiges Prüfinstitut.

Neueste Erkenntnisse in Sachen Qualität, Funktionalität und Sicherheit fließen in Ihre Haustür mit ein, so dass Sie ein absolutes Top-Produkt besitzen, das auch in Zukunft seinen Wert behält.

Unsere Prüfzeugnisse sind auf unserer Website www.groke.de im Downloadbereich einsehbar.





KREADOOR

www.kreadoor.de

**Per Mausklick
zur Wunschtür**

GROKE | HAUSTÜRKONFIGURATOR

PER MAUSKLICK ZUR WUNSCHTÜR

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

Groke eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

SCHRITT 1




Machen Sie ein Foto von Ihrem Hauseingang.

SCHRITT 2



Konfigurieren Sie virtuell im Konfigurator, welche Haustür am besten zu Ihrem Hauseingang passt.

SCHRITT 3



Treffen Sie die beste Wahl in Bezug auf Maße, Optik, Farbe, Glasart, Griff, Seitenteil und Oberlicht.

SCHRITT 4



Durch eine leichte Fotomontage können Sie Ihre Wunschhaustür nach Maß anschaulich in ihrem Hauseingang darstellen und mit Hilfe einer Referenznummer bei Ihrem Groke Fachhändler bestellen.

ONLINEBLÄTTER KATALOG

Ab sofort bieten wir Ihnen den Hauptkatalog auch als digitalen Blätterkatalog an, so können Sie bequem von überall und nachhaltig unser Sortiment anschauen.

Sie haben Interesse?

Dann kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Bildquellen:
stock.adobe.com/de
FRANK ZERBST-fotografie



DE-DE - 12/22

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



GROKE TÜREN GMBH

Faureciastraße 3 - 5 | 76767 Hagenbach

Tel.: 0721/59 82-0 | Fax: 0721/59 82-55

info@groke.de | www.groke.de