

MADE IN GERMANY

**UNSERE // KUNSTSTOFF
// HAUSTÜREN
JUBILÄUMSEDITION.**



Heinzmann
Garantiert beste Aussichten seit 1970

INHALT

04 - 05	Übersicht
06 - 41	Jubiläumsedition
42 - 43	Farben und Dekore
44 - 45	Verglasung
46	Griffe
47	Innendrücker, Rosetten, Sockelbleche, Profilzylinder
48 - 58	Technik
50 - 51	Grundausstattung
52	Aufsatz
53	Einsatz
54	Sonderausstattung
55	Schlösser
56	Zutrittsysteme
57	Seitenteile und Oberlichte
58	Hinweise

ÜBERSICHT



550510F
Seite 28



550511G
Seite 21



550512H
Seite 25



550513L
Seite 14



550514J
Seite 09



550515K
Seite 30



550516H
Seite 22



550517D
Seite 33



550518D
Seite 40



550519E
Seite 25



550520F
Seite 18



550521D
Seite 38



550522F
Seite 30



550523M
Seite 11



550524G
Seite 18



550525P
Seite 26



550526D
Seite 13



550527F
Seite 32



550528J
Seite 35



550529D
Seite 36



550530F
Seite 29



550531D
Seite 26



550532P
Seite 38



550533H
Seite 12



550534F
Seite 40



550535D
Seite 22



550536J
Seite 37



550537L
Seite 10



550538E
Seite 14



550539L
Seite 20



550540F
Seite 17



550541O
Seite 29



550542L
Seite 24




550543E
Seite 37



550544I
Seite 34



550545Q
Seite 15



550546J
Seite 27



550547M
Seite 31



550548U
Seite 13



550549M
Seite 34



550550M
Seite 33



550551O
Seite 17



550552F
Seite 21



550553P
Seite 23



550554F
Seite 39



550555G
Seite 08



550556H
Seite 19




550557A
Seite 09



550558U
Seite 10



550559I
Seite 16



Heinzmann Kunststoffhaustüren Jubiläumsedition

Tradition trifft auf **modernes Design**





550555G

Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß
Verglasung	Satinato weiß, LA 360 x 140 / 1.400 mm
Details	Nuten außen
Griff	Z 095-1
Seitenteil*	Satinato weiß

Ausstattung

- ☒ Aufsatz
- ☒ Einsatz

550557A

Türrahmen	Graualuminium
Türfüllung	Graualuminium
Griff	Z 042-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz

**550514J**

Türrahmen	Anthrazitgrau
Türfüllung	Anthrazitgrau
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.000 mm
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 042-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz



*) gegen Aufpreis

550558U

Türrahmen	Schiefergrau
Türfüllung	Schiefergrau Teak Oak waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 280 x 80 / 1.600 mm
Griff	Z 042-1

Ausstattung ☒ Aufsatz
☐ Einsatz



550537L

Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.320 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen Applikationen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 095-1

Ausstattung ☒ Aufsatz
☒ Einsatz



*) gegen Aufpreis



550523M

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

Eisenglimmer
Eisenglimmer
Mattiert mit klaren Streifen,
LA 450 x 1.600 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 042-1
Mattiert mit klaren Streifen

Ausstattung

- ☒ Aufsatz
- ☒ Einsatz

Details
Griff
Seitenteil*



550533H

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung
Details
Griff
Seitenteile*

Eisenglimmer
Eisenglimmer
Satinato weiß, LA 260 x 1.600 mm
Applikationen in Edelstahloptik außen
Z 042-1
Satinato weiß

Ausstattung

- ☒ Aufsatz
- ☒ Einsatz

550526D

Türrahmen	Silbergrau
Türfüllung	Silbergrau
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 270 / 1.400 mm
Griff	Z 095-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz

550548U

Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß Teak Oak außen
Verglasung	Satinato weiß LA 140 x 1.450 mm
Details	Lisene in Edelstahloptik außen
Griff*	Z 111 (nur für dieses Modell erhältlich)

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☐ Einsatz



*) gegen Aufpreis

550513L

Türrahmen	Anthrazitgrau
Türfüllung	Anthrazitgrau
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 042-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz



550538E

Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 200 / 1.400 mm
Details	Nuten außen
Griff	Z 095-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz



*) gegen Aufpreis

28

550545Q

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung
Details

Griff
Seitenteil*

Anthrazitgrau
Anthrazitgrau, Turner Oak Malt außen
Satinato weiß, LA 140 x 1.520 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 042-1
Mattiert mit klaren Streifen

Ausstattung

☒ Aufsatz
☐ Einsatz



550559I

Türrahmen
Türfüllung

Details
Griff

Basaltgrau
Basaltgrau
Turner Oak Malt außen
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 042-1

Ausstattung

☒ Aufsatz
☐ Einsatz

5505510

Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß
Verglasung	Satinato weiß 340 x 1.400 mm
Griff	Z 095-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz



550540F

Türrahmen	Graualuminium
Türfüllung	Graualuminium
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 360 mm / 1.400 mm
Griff	Z 095-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz



550520F

Türrahmen	Golden Oak
Türfüllung	Golden Oak
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 1.600 mm
Griff	Z 042-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz



550524G

Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß
Verglasung	Satinato weiß LA 260 x 260 / 1.400 mm
Details	Nuten außen
Griff	Z 095-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz



*) gegen Aufpreis

**550556H**

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung
Details
Griff
Seitenteil*

Anthrazitgrau
Anthrazitgrau
Satinato weiß, LA 360 x 200 / 1.400 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 095-1
Mattiert mit klaren Streifen

Ausstattung

- ☒ Aufsatz
- ☒ Einsatz



550539L


Türrahmen Anthrazitgrau
Türfüllung Anthrazitgrau
Verglasung Satinato weiß, LA 200 x 1.250 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff Z 042-1

Ausstattung

- ☒ Aufsatz
- ☒ Einsatz

550511G

Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß
Verglasung	Satinato weiß LA 120 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen Nuten außen
Griff	Z 042-1
Ausstattung	☒ Aufsatz ☒ Einsatz



550552F

Türrahmen	Nussbaum
Türfüllung	Nussbaum
Verglasung	Satinato weiß 360 x 200 / 1.400 mm
Griff	Z 095-1
Ausstattung	☒ Aufsatz ☒ Einsatz



550516H

Türrahmen	Graualuminium
Türfüllung	Graualuminium
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.600 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 042-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz

550535D

Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 200 / 1.600 mm
Griff	Z 042-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz



*) gegen Aufpreis

**550553P**

Türrahmen
Türfüllung

Anthrazitgrau
Anthrazitgrau
Turner Oak Malt außen
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 042-1
Mattiert mit klaren Streifen

Ausstattung

☒ Aufsatz
☐ Einsatz

Details
Griff
Seitenteil*



550542L

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung
Details

Griff
Seitenteile*

Weiß
Weiß
Satinato weiß, LA 240 x 1.320 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Applikationen in Edelstahloptik außen
Z 095-1
Satinato weiß

Ausstattung

- ☒ Aufsatz
- ☒ Einsatz

550512H

Türrahmen	Eisenglimmer
Türfüllung	Eisenglimmer
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm
Griff	Z 042-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz

550519E

Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 380 / 1.400 mm
Details	Nuten außen
Griff	Z 095-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz



550525P

Türrahmen	Silbergrau
Türfüllung	Silbergrau Teak Oak außen
Verglasung	Satinato weiß LA 150 x 1.600 mm
Details	Applikation in Edelstahloptik außen
Griff	Z 042-1
Ausstattung	☒ Aufsatz ☐ Einsatz



550531D

Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.400 mm
Griff	Z 095-1
Ausstattung	☒ Aufsatz ☒ Einsatz



**550546J**

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung
Details

Griff

Schiefergrau
Schiefergrau
Satinato weiß, LA 150 x 150 / 1.520 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 042-1

Ausstattung

- ☒ Aufsatz
☒ Einsatz



550510F

Türrahmen Anthrazitgrau
Türfüllung Anthrazitgrau
Verglasung Satinato weiß, LA 120 x 1.600 mm
Details Applikationen in Edelstahloptik außen
Griff Z 042-1
Seitenteile* Satinato weiß

Ausstattung

- ☒ Aufsatz
- ☒ Einsatz

550530F

Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß
Verglasung	Satinato weiß LA 100 x 1.400 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 095-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz



5505410

Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß Nussbaum außen
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 360 mm / 1.400 mm
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 095-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☐ Einsatz



550515K

Türrahmen	Anthrazitgrau
Türfüllung	Anthrazitgrau Teak Oak außen
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.600 mm
Griff	Z 042-1

Ausstattung ☒ Aufsatz
☐ Einsatz



550522F

Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 380 / 1.400 mm
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 095-1

Ausstattung ☒ Aufsatz
☒ Einsatz



*) gegen Aufpreis

**550547M**

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung
Details
Griff

Basaltgrau
Basaltgrau
Satinato weiß, LA 300 x 1.400 mm
Nuten außen
Z 095-1

Ausstattung

- ☒ Aufsatz
- ☒ Einsatz



550527F

Türrahmen Anthrazitgrau
Türfüllung Anthrazitgrau
Verglasung Satinato weiß, LA 200 x 270 / 1.400 mm
Details Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff Z 095-1

Ausstattung

- ☒ Aufsatz
- ☒ Einsatz

550517D

Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 200 / 1.600 mm
Griff	Z 042-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz



550550M

Türrahmen	Eisenglimmer
Türfüllung	Eisenglimmer
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.400 mm
Griff	Z 095-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz



550544I

Türrahmen	Graualuminium
Türfüllung	Graualuminium
Verglasung	Satinato weiß LA 140 x 1.520 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen Nuten außen
Griff	Z 042-1
Ausstattung	☒ Aufsatz ☒ Einsatz




550549M

Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß
Verglasung	Satinato weiß LA 150 x 490 mm / 1.600 mm
Griff	Z 040-1
Ausstattung	☒ Aufsatz ☒ Einsatz



*) gegen Aufpreis

**550528J**

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

Weiß
Weiß
Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Nuten außen
Z 042-1
Mattiert mit klaren Streifen

Ausstattung

- ☒ Aufsatz
- ☒ Einsatz

Details
Griff
Seitenteil*



550529D

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

Basaltgrau
Basaltgrau
Satinato weiß
LA 160 x 160, 160 x 1.150 / 1.550 mm
Z 042-1
Satinato weiß

Griff
Seitenteil*

Ausstattung

- ☒ Aufsatz
- ☒ Einsatz

550543E

Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß
Verglasung	Satinato weiß LA 80 x 1.400 mm
Details	Nuten außen
Griff	Z 095-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz

**550536J**

Türrahmen	Schiefergrau
Türfüllung	Schiefergrau
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 200 / 1.600 mm
Details	Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 042-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz



550521D

Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 380 / 1.400 mm
Griff	Z 095-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz



*) gegen Aufpreis

550532P

Türrahmen	Anthrazitgrau
Türfüllung	Anthrazitgrau Turner Oak Malt außen
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.400 mm

Details	Nuten außen
Griff	Z 095-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☐ Einsatz



**550554F**

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung
mm
Griff

Eisenglimmer
Eisenglimmer
Satinato weiß, LA 360 x 140 / 1.400
Z 095-1

Ausstattung

- ☒ Aufsatz
- ☒ Einsatz

550534F

Türrahmen	Silbergrau
Türfüllung	Silbergrau
Verglasung	Satinato weiß LA 260 x 260 / 1.600 mm
Details	Nuten außen
Griff	Z 042-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz


550518D


Türrahmen	Weiß
Türfüllung	Weiß
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 380 / 1.400 mm
Griff	Z 095-1

Ausstattung	☒ Aufsatz
	☒ Einsatz



*) gegen Aufpreis





PROFILFARBE / STANDARDDEKOR*

- 01 Weiß
- 02 Silbergrau / 7155 05 116700
- 03 Graualuminium / 436 1016
- 04 DB 703 Eisenglimmer / 436 1014
- 05 Basaltgrau / 7012 05 116700
- 06 Schiefergrau / 7015 05 116700
- 07 Anthrazitgrau / 7016 05 116700
- 08 Anthrazitgrau seidenglatt / 7016 05 809700
- 09 Nussbaum / 436 2075
- 10 Golden Oak / 2178 001 116700
- 11** Turner Oak Malt / F470-3001
- 12** Teak Oak / 3241 002 195



*) Nur senkrechter Strukturverlauf möglich! / Sonderdekore gegen Aufpreis

**) Dekore nur für Füllung erhältlich



07


08

09

10

11

12




VERGLASUNG

- 01* Mattiert mit klaren Streifen
- 02 Satinato Weiß
- 03 Mastercarré Weiß
- 04 Chinchilla Weiß
- 05 Klarglas

**) nur in den ausgewiesenen Modellen*





GRIFFE

01 Stangengriff mit geraden Stützen Ø 30 mm, Edelstahl

400 mm	Z 038-1
600 mm	Z 039-1
800 mm	Z 040-1
1.000 mm	Z 094-1
1.200 mm	Z 041-1
1.400 mm	Z 095-1
1.600 mm	Z 042-1
1.800 mm	Z 096-1

02 Stangengriff mit schrägen Stützen Ø 30 mm, Edelstahl

400 mm	Z 038-2
600 mm	Z 039-2
800 mm	Z 040-2
1.000 mm	Z 094-2
1.200 mm	Z 041-2
1.400 mm	Z 095-2
1.600 mm	Z 042-2
1.800 mm	Z 096-2



01

02

ROSETTEN



Standardrosette oval

Panzerrosette
(gegen Mehrpreis)

INNENDRÜCKER



Innendrucker auf Langschild Edelstahl

SOCKELBLECH



Z 089

Edelstahloptik, ins Türmodell eingelassen
Maße nach Bedarf

PROFILZYLINDER

Standardzylinder
mit 5 SchlüsselnKnaufzylinder
mit 5 Schlüsseln

Zylinder mit Sicherungskarte erhältlich



Heinzmann Kunststoffhaustüren

Technik

Einfach technisch ausgereift

GRUNDAUSSTATTUNG

- **Standardgrößen bei Einsatzfüllungen und bei Aufsatzfüllungen**
Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm
Mindestmaß B 900 x H 1.990 mm
- **Verglasung („warme Kante“) in Türfüllungen**
Mit VSG 6 mm außen; Motivverglasung, Satinato weiß, Mastercarré weiß, Chinchilla weiß oder Klar-glas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen
- **Farbe**
Einfarbig innen und außen oder
außen eine der 12 Trendfarben, innen Weiß
- **Edelstahl-Griffstange**
Z 040-2 800 mm bei Einsatzfüllungen
Grifflänge bei Aufsatzfüllungen abhängig vom Licht-ausschnitt


Schloss A:
Basis-Verriegelung
3-fach mit 2 Schwenkhaken, einem Hauptriegel und optional E-Öffner

Die Schwenkhaken werden durch das Drehen des Schlüssels ausgefahren.
Sie greifen in den Tür-rahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an. Entriegelt wird die Tür wieder mit dem Schlüssel.





Profilsystem Classic 82 AD



Wandungsstärke bis 3,5 mm für optimale Stabilität



Wetterschenkel seitlich verschlossen; Bodenschwelle thermisch getrennt



Patenterte Eckschweißverbinder erhöhen die Stabilität und Verwindungssteifigkeit des Flügels



3 Türbänder dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels. Jedes Band verfügt über eine Tragkraft bis zu 120 kg.



Ovale Rosette aus Edelstahl auf der Außenseite, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen steckenden Schlüssels)



Standardprofilzylinder mit 5 Schlüsseln



Innendrucker auf Langschild aus Edelstahl

MIT AUFSATZFÜLLUNG

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein verbessertes Maß an Wärmeschutz.

U_d-WERTE BIS
0,90 W/(m²K) *bei geschlossener Ausführung*

- 3-fach Verglasung
U_g Füllungsverglasung 0,6 W/(m²K)
- Füllungsstärke
48 mm



mit Wetterschenkel



Außen



Innen



Profilsystem Classic 82 AD. flächenversetzt, leicht abgerundete Kanten



3 zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar

MIT EINSATZFÜLLUNG

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen sichtbar.

U_d -WERTE BIS
0,91 W/(m²K) *bei geschlossener Ausführung*

- 3-fach Verglasung
 U_g Füllungsverglasung 0,6 W/(m²K)
- Füllungsstärke
 44 mm

mit Wetterschenkel



Außen



Innen



Profilsystem Classic 82 AD. flächenversetzt,
 leicht abgerundete Kanten



3 zweiteilig, aufliegende Türbänder,
 dreidimensional verstellbar

SONDERAUSSTATTUNG

(gegen Aufpreis)

- Übergröße
Maximalmaß: B 1.300 x H 2.400 mm
- Schlösser B-E
Hei-Securo A
- Zutrittssysteme
- Seitenteile
- Sockelblech
- Weiteres Zubehör
auf Anfrage



SCHLÖSSER

SCHLOSS B

Heisecuro M mechanisch selbst
verriegelnd

Sobald die Tür geschlossen wird, verschließen
die Riegel die Türe mechanisch.

Die Tür kann jedoch jederzeit durch das Drü-
cken auf den Innendrücker geöffnet werden.

Zusätzlich kann man den Schlossriegel mit dem
Schlüssel abschließen. Ein Öffnen von innen und
außen ohne Schlüssel
ist damit nicht mehr
möglich, da die ge-
samte Verriegelung
blockiert wird.



SCHLOSS C

Heisecuro A 3-fach Automatikschloss mit Motorantrieb

Sobald die Tür geschlossen wird, verschließen die Riegel die Türe mechanisch.



SCHLOSS D

Heisecuro A 3-fach Automatikschloss mit Motorantrieb inkl. Fingerscan

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Fingerscan entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



SCHLOSS E

Heisecuro A 3-fach Automatikschloss mit Motorantrieb inkl. Codetaster

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Codetaster entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



ZUTRITTSSYSTEME

FINGERSCANNER

Mit dem Fingerscanner bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Zeilensensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Bis zu 99 Speicherplätze belegbar, Manipulationsschutz: nur Finger an der lebenden Hand bekommen Zutritt.
- Verschlüsselte und übertragungssichere Verbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Empfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt



Fingerscanner

CODETASTER

Codetaster – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- Der Codetaster funktioniert durch einen vier- bis achtstelligen Zahlencode. Dieser lässt sich individuell einstellen.




Codetaster

SEITENTEILE UND OBERLICHTE

VERGLASUNG

- Dreifach-Verglasung: VSG 6 mm außen; Motivverglasung, Satinato weiß, Mastercarré weiß, Chinchilla weiß oder Klarglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen;
 $U_g 0,6 (W/m^2K)$

BAUFORMEN



BEISPIELE



Seitenteil schmal



Seitenteil schmal links u. rechts



Seitenteil breit




Vorsatzzarge

Kunststoffhaustüren mit Seitenteil werden grundsätzlich aus Stabilitätsgründen mit einer Verstärkungszone gefertigt.

HINWEISE

LISENEN UND APPLIKATIONEN

Bei allen Heinzmann Jubiläumstüren sind Lisenen flächenbündig auf der Außenseite der Tür eingelegt, Rahmen und Applikationen aufgesetzt.



Lisene

MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm .



Höhe: 2.240 mm

DEKORE NUR FÜLLUNG EINSEITIG

Blendrahmen, Flügelrahmen und Innenseite der Füllung sind in Weiß oder Standardfolie ausgeführt, die Folienfarben Turner Oak Malt und Teak Oak sind nur außen in ausgewählten Modellen teil- oder vollflächig erhältlich. Bei geöffneter Tür ist sichtbar, dass der Flügelrahmen eine andere Grundfarbe als das Dekor hat. Das Flügelprofil ist also nicht komplett in Dekor ausgeführt.

ABBILDUNGEN IM KATALOG

Farbabweichungen zu den Original-Oberflächen sind möglich und drucktechnisch bedingt. Farben und Gläser wirken unterschiedlich durch wechselnde Lichtverhältnisse.

Einige Griffe werden als Sonderausstattung gegen Mehrpreis gezeigt und so ausgewiesen.

Alle Modelle sind standardmäßig von der Innenseite her rahmenlos verglast.

WWW.HEINZMANN.EU | INFO@HEINZMANN.EU

Diese Broschüre wurde
Ihnen überreicht von